5 / × , - , 0

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 8. Januar 2004 (08.01.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer $WO\ 2004/004382\ A1$

(51) Internationale Patentklassifikation7:

101

H04Q 7/22

WO 2004/00438

(51) Illier nationale 1 atenticassin kation (

PCT/DE2003/002136

(21) Internationales Aktenzeichen:

(22) Internationales Anmeldedatum:

26. Juni 2003 (26.06.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

102 29 208.6

28. Juni 2002 (28.06.2002) DE

103 03 161.8

27. Januar 2003 (27.01.2003) DE


(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): T-MOBILE DEUTSCHLAND GMBH [DE/DE]; Landgrabenweg-151, 53227-Bonn (DE).

- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KLOCKNER, Hanns-Peter [DE/DE]; Kölner Strasse 16a, 64293 Darmstadt (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD AND ARRANGEMENT FOR THE TREATMENT OF SHORT MESSAGES WITH DIRECTORY NUMBER PORTABILITY

(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND ANORDNUNG ZUR BEHANDLUNG VON KURZNACHRICHTEN BEI RUFNUM-MERNPORTABILITÄT



(57) Abstract: The invention relates to a method and an arrangement for the treatment of short messages with directory number portability between a plurality of telecommunication networks, wherein the subscriber's directory numbers do not allow any explicit allocation of the subscribers to the individual telecommunication network and wherein general several delivery attempts are required in order to deliver said short messages. According to the invention, in order to accelerate the routing during new attempts at delivery and in order to prevent unnecessary routing interrogations, all or parts of the data or parameters belonging to the first delivery attempt, especially target information, are stored, preferably in SMSC and in SMS-GMSC, and are at least partially used during other subsequent delivery attempts.

WO 2004/004382 A1

PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Anordnung zur Behandlung von Kurznachrichten bei Rufnummermportabilität zwischen mehreren Telekommunikationsnetzen, wobei die Teilnehmerrufnummern keine eindeutige Zuordnung der Teilnehmer zu dem einzelnen Telekommunikationsnetz zulassen und wobei bei der Zustellung der Kurznachrichten im Regelfall mehrere Zustellversuche erforderlich sind, Um das Routing bei erneuten Zustellversuchen zu beschleunigen und unnötige Routingabfragen zu vermeiden ist sieht die Erfindung vor, dass alle oder Teile der zu dem ersten Zustellversuch gehörende Parameter oder Daten, insbesondere Zielinformationen, vorzugsweise im SMSC bzw. im SMS-GMSC abgespeichert werden und bei nachfolgenden weiteren Zustellversuchen zumindest teilweise verwendet werden.

Verfahren und Anordnung zur Behandlung von Kurznachrichten bei Rufnummernportabilität

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Anordnung zur 5 Behandlung von Kurznachrichten bei Rufnummernportabilität in Mobilkommunikationssystemen.

Kurznachrichten (SM) im Sinne dieser Erfindung beschränken sich nicht auf SMS (Short Message Service) und/oder MMS (Multimedia Messaging Service).

10

Die von der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (RegTP) in Deutschland angeordnete Einführung der Rufnummernportabilität im Mobilfunk, auch bezeichnet als MobileNumberPortability (MNP), welche auch den Short 15 Message Service betrifft, ist prinzipiell in der ETSI EN 301 716 (GSM 03.66) beschrieben. Aufgrund der Erkenntnisse aus dem betrieblichen Geschehen ist bekannt, dass im Regelfall mehrere Versuche erforderlich sind, eine MT-SM (Mobile Terminated Short Message), d.h. eine an ein mobiles 20 Endgerät gerichtete Kurznachricht (SM), zuzustellen. Hierfür sind sogenannte Retries erforderlich, die im Prinzip genauso ablaufen wie ein erster Zustellversuch für eine MT-SM. Die GSM 03.66 beschreibt jedoch grundsätzlich nur den ersten Zustellversuch, nicht dagegen die darüber hinaus praktisch immer erforderlichen Retries. Aufgrund der Tatsache, dass mit Einführung der MNP die Internationale Mobilfunkteilnehmer-Rufnummer (MSISDN) eines Empfängers einer MT-SM nichts über das (momentane) Subskriptions-Mobilfunknetz (Subscription Network) aussagt, da der Teilnehmer die MSISDN in anderes Mobilfunknetz (PLMN) mitnehmen kann, muss das abfragende Mobilfunknetz (Interrogating Network) immer zuerst das Subscription-Network nach den Teilnehmerdaten abfragen. Vor der

Auslieferung einer in einer SMS Zentrale (SMSC) wartenden SM muss diese daher von einem Heimatregister (HLR) aus dem Subsciption-Network die Adresse der "visited MSC", d.h. der Vermittlungsstelle des vom Empfänger aktuell verwendeten 5 Mobilfunknetzes, und die Internationale Mobilteilnehmerkennung (IMSI) des Empfängers holen. Dies geschieht über verschiedene Verfahren, die mehr oder weniger aufwändig sind, letztendlich aber zu der gewünschten Information führen, so diese überhaupt 10 erhältlich ist. Die absendende Entity, welches das HLR im Subscription-Network des Empfängers ist, sendet als Absender seine Calling-Party-Adresse (CgPty-Adresse) mit. Diese wird bei allen derzeit bekannten Verfahren jedoch nach jedem Auslieferungsversuch der SM verworfen. Für jeden 15 weiteren Retry muss das SMSC daher das gesuchte HLR immer wieder über ein sogenanntes MNP-SRF Netzelement (Mobile Number Portability Signaling Relay Function) ansteuern, selbst dann, wenn sich das HLR im eigenen PLMN befindet. Dieses Verfahren wird heute, ohne MNP, so praktiziert und ist für MNP grundsätzlich so übernommen worden, was zu der 20 beschriebenen Ineffizienz führt.

Es ist daher die Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren zur Behandlung von Kurznachrichten bei Rufnummernportabilität im Mobilfunk anzugeben, das die Last in den beteiligen Netzelementen reduziert und die Zustellung der Kurznachrichten beschleunigt. Eine Anordnung zur Durchführung des Verfahrens soll ebenfalls angegeben werden.

30

Die Lösung der Aufgabe erfolgt erfindungsgemäß durch die Merkmale der unabhängigen Patentansprüche.

Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung sind in den abhängigen Patentansprüchen beschrieben.

5 Erfindungsgemäß wird das SMSC technisch so konzipiert, dass es sich die CgPty-Addresse des bei einem ersten Zustellversuch gefundenen HLRs merkt und diese Information parallel zur wartenden SM speichert. Bei jedem künftig erforderlichen Retry erhält das SMSC die zur zustellenden SM notwendigen Zieladresse des abzufragenden HLRs ohne Zeitverzug intern mitgeliefert und kann sodann direkt über den SS7-Weg von dem richtigen HLR die Send_Routing_Information_For_SM abfragen.

Hierfür ist nur die Einführung eines neuen Feldes im

Speicher der SMSC für wartende SM sowie die Rechenvorschrift zur Übertragung der CgPty-Addresse des HLR in dieses Feld erforderlich. Diese Information kann entweder aus dem SCCP- oder MAP-Teil der SRI_for_SM_response des abgefragten HLRs gewonnen werden.

20

Das beschriebene Verfahren reduziert deutlich die Last des MNP-SRF als zentrale Einrichtung für das Routing und beschleunigt darüber hinaus den Zustellversuch, da keine Performance im SMSC für das IMSI-Prefixing oder interne Tabellenabfragen benötigt wird und somit direkt zum HLR geroutet werden kann.

Betrieblich ergeben sich erhebliche Vorteile, da keine zusätzlichen Tabellen im SMSC gepflegt werden müssen. Diese wären erforderlich, um bei flexible routing (IMSI-MSISDN-Entkopplung) mehrere hundert zusätzliche Einträge ins SMSC einzubringen und zu pflegen.

Darüber hinaus lässt sich das Verfahren weltweit von den Herstellern der SMSC einsetzen, da MNP grundsätzlich überall nach derselben Methode betrieben wird, wenn die GSM 03.66 als Vorbild dient.

Die Sicherheit des Systems wird darüber hinaus auch erhöht, da der eingesparte Verkehr nicht mehr über den MNP-SRF als 5 Engpass laufen muss.

Dieses Verfahren kann auch international eingesetzt werden und damit Kosten ersparen, da es grundsätzlich herstellerunabhängig einsetzbar ist (alle SMSC arbeiten nach dem store-and-forward-Prinzip).

- Verfügt ein GSM-Netz z.B. über eine SMSC-Kapazität von ca. 1000 SM/s und müssen die SMSC täglich ca. 20 Mio. SM verarbeiten, so lässt sich die Ersparnis bei den Suchanfragen an den/die MNP-SRF mit bis zu 50%, d.h. ca. 10 Mio. weniger pro Tag, berechnen.
- 15 Diese Minderbelastung erbringt folgende Vorteile im SS7-Netz:
 - Zeitersparnis beim Verbindungsaufbau der Retries;
 - Geringerer Durchsatz bei dem/den MNP-SRF, gleichzusetzen mit Ersparnissen beim Erwerb von Lizenzen;
 - Weniger SS7-Links;

20

- Geringerer Pflegeaufwand in den SMSC; und
- Zukunftssichere Planung weiterer HLR für mehr Verkehr.
- Die SMSC hält im sogenannten Short Message Handler (SMH), einem bestimmten Speicherbereich der SMSC, alle wartenden SM (store and forward-Prinzip) gespeichert. Im Falle von MT-SM muss vor deren Zustellung die IMSI und die Visited MSC (VMSC) herausgefunden werden. Dies geschieht durch die MAP_Send_Routing_Information_For_SM Abfrage. Das dadurch erhaltene Ergebnis benötigt die SMSC, um die MT-SM zustellen zu können. Da dies im Regelfall nicht beim ersten Male gelingt, muss die SMSC nach einem bestimmten Retry-

25

Schema dies immer wieder wiederholen, bis entweder die vorgesehene Speicherdauer überschritten worden ist oder bis die MT-SM erfolgreich zugestellt wurde. Der benötigte und bereits vorhandene Speicher muss für dieses Beispiel um ein 10 Byte breites Feld erweitert werden (max. Länge des Calling Adress Signals, HLR-GT, im Extremfall). Für alle betroffenen MT-SM soll die SMSC in dieses Zusatz-Feld die Absenderadresse (CgPty-Addresse) des antwortenden HLRs eintragen. Damit liegt für jede noch nicht erfolgreich zugestellte MT-SM sogleich die Zielinformation für die nächste Abfrage vor. Wird die MT-SM schon beim ersten Zustellversuch erfolgreich ausgeliefert, wird die SM einschließlich dieser Information gelöscht.

Die sonstige Infrastruktur in Mobilfunknetzen-wird durch15 diese Erfindung nicht tangiert.

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeichnungsfigur näher beschrieben. Dabei ergeben sich weitere Merkmale, Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten 20 der Erfindung.

Figur 1 zeigt schematisch die Verfahrensschritte für die Zustellung einer Kurznachricht zu einer portierten Rufnummer, wobei das abfragende Netzwerk ein direktes Routing unterstützt.

Ein Mobilfunkteilnehmer 10 möchte eine Kurznachricht zu einem anderen Mobilfunkteilnehmer 11 senden. Teilnehmer 10 ist beim abfragenden Netzwerk 12 eingebucht. Die 30 Kurznachricht wird von einer SMS Zentrale SMSC 13 des Netzwerks 12 empfangen und dort temporär in einem Speicherbereich des sogenannten Short Message Handlers 15

(SMH) zwischengespeichert (Schritt 1). Das SMSC 13 übergibt die Kurznachricht an eine SMS-Übergangsvermittlungsstelle 14 (Schritt 2). Die SMS-GMSC 14 erzeugt eine Routingabfrage für die Zustellung der Kurznachricht. Hierbei wird eine 5 MAP_Send_Routing_Information_For_SM - Nachricht an die MNP-SRF Funktion 15 des Netzwerks 12 gesendet (Schritt 3). Diese Nachricht enthält als Called-Party-Adresse (CdPty-Adresse) die MSISDN des angerufenen Teilnehmers 11, und als CgPty-Adresse die Adresse des SMS-GMSC 14.

- 10 Sobald die MNP-SRF 15 die Nachricht empfängt, wird eine MNP-SRF Operation getriggert. Die MNP-SRF Funktionalität 15 analysiert die MSISDN in der CdPty-Adresse und stellt fest, dass die MSISDN portiert wurde. Diese Feststellung kann in bekannter Weise durch Abfrage einer Nummern-Portabilitäts-Datenbasis (nicht dargestellt) erfolgen. Mit den Angaben aus der NP Datenbasis wird die CdPty-Adresse modifiziert und enthält nun eine Routingnummer (RN) oder eine Kombination von Routingnummer und MSISDN des angerufenen Teilnehmers 11. Die Routingnummer zeigt auf das 20 Subskriptions-Netzwerk 16 des gerufenen Teilnehmers 11. Die MAP_Send_Routing_Information_For_SM - Nachricht mit der modifizierten CdPty-Adresse wird von der MNP-SRF Funktion
- 25 Nachdem die MNP-SRF 17 des Netzwerks 16 die Nachricht empfangen hat, wird wiederum eine MNP-SRF Operation getriggert. Die MNP-SRF Funktionalität 17 analysiert die MSISDN in der CdPty-Adresse und stellt anhand einer Abfrage der NP Datenbasis fest, dass die MSISDN portiert wurde. Mit 30 den Angaben aus der NP Datenbasis wird die CdPty-Adresse modifiziert und enthält nun die Adresse des zuständigen Heimatregisters 18 (HLR) des Teilnehmers 11.

15 des Netzwerks 12 an die MNP-SRF Funktion 17 des Subskriptions-Netzwerks 16 gesendet (Schritt 4).

Die MAP_Send_Routing_Information_For_SM - Nachricht mit der modifizierten CdPty-Adresse wird zum zuständigen HLR 18 geroutet (Schritt 5).

Das HLR 18 antwortet auf die Routinganfrage mit Rücksendung

einer MAP_Send_Routing_Information_For_SM Acknowledge Nachricht an das MSM-GMSC 14, Diese Nachricht enthält die
IMSI sowie im Regelfall die Adresse der für den gerufenen
Teilnehmer zuständigen Vermittlungsstelle 19 (VMSC), die
Teil des besuchten (Visited) Netzwerks 20 ist, in welchem
sich der Teilnehmer eingebucht ist, und andererseits als
CgPty-Adresse die HLR-Adresse des HLR 18(Schritt 6).

Erfindungsgemäß wird die dem SMS-GMSC 14 übergebene HLRAdresse ebenfalls an das SMSC 13 übermittelt, dort der
zuzustellenden Kurznachricht zugeordnet und im Short

Message Handler gespeichert.

Die SMS-GMSC 14 versucht nun die Kurznachricht mittels
einer Forward_SMS Nachricht und der VMSC Adresse dem VMSC
19 zuzustellen (Schritt 7), von wo sie an den Teilnehmer 11
20 weitergeleitet wird (Schritt 8). Ist der Zustellversuch
erfolgreich, so wird die Kurznachricht und die zugehörige
HLR-Adresse im SMSC 13 aus dem Speicher des SMH gelöscht.
Ist der Zustellversuch nicht erfolgreich, so wird er nach
einer gewissen Zeit wiederholt (Retry).

25 Bei jedem künftig erforderlichen Retry kann das SMSC 13 die
Kurznachricht und entsprechende Zieladresse (HLR-Adresse)
des abzufragenden HLR 18 ohne Zeitverzug direkt aus dem SMH
entnehmen und an das SMS-GMSC 14 übergeben. Dieses kann
sodann direkt über den SS7-Weg vom dem zuständigen HLR 18
30 die Send_Routing_Information_For_SM abfragen (Schritte 2, 9
und 6) und einen Zustellversuch starten. Bei jedem erneuten

Zustellversuch entfallen daher die bisher notwendigen

Zustellschritte 3, 4, und 5.

PCT/DE2003/002136

Patentansprüche

5

- 1. Verfahren zur Behandlung von Kurznachrichten bei
 Rufnummernportabilität zwischen mehreren
 Telekommunikationsnetzen, wobei die Teilnehmerrufnummern
 keine eindeutige Zuordnung der Teilnehmer zu dem einzelnen
 10 Telekommunikationsnetz zulassen und wobei bei der
 Zustellung der Kurznachrichten mehrere Zustellversuche
 möglich sind, dadurch gekennzeichnet,
 dass alle oder Teile der zu dem ersten Zustellversuch
 gehörende Parameter oder Daten, insbesondere
 15 Zielinformationen, abgespeichert werden und bei
 nachfolgenden weiteren Zustellversuchen zumindest teilweise
 verwendet werden.
- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
 in einer beteiligten SMS-Zentrale SMSC (13) die zuzustellende Kurznachricht zusammen mit einer beim ersten Zustellversuch ermittelten HLR-Adresse eines die notwendigen Zielinformationen enthaltenden Heimatregisters HLR (18) temporär gespeichert wird.

25

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass für nachfolgende weitere Zustellversuche die im HLR (18) enthaltenen Zielinformationen anhand der in der SMSC (13) gespeicherten HRL-Adresse direkt vom HLR (18) abfragt werden.


WO 2004/004382 PCT/DE2003/002136

9

- 4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Abfrage des HLR (18) über eine SS7- Signalisierung erfolgt.
- 5 5. Anordnung zur Bearbeitung von Kurznachrichten bei Rufnummernportabilität zwischen mehreren Telekommunikationsnetzen, wobei die Teilnehmerrufnummern keine eindeutige Zuordnung der Teilnehmer zu dem einzelnen Telekommunikationsnetz zulassen und wobei bei der Zustellung der Kurznachrichten mehrere Zustellversuche möglich sind, dadurch gekennzeichnet, dass ein Speicher oder Speicherteil zu Aufnahme von allen oder Teilen der zu dem ersten Zustellversuch gehörenden Parametern oder Daten, insbesondere Zielinformationen, dem Zwischenspeicher für die Aufnahme der Kurznachricht
 - 6. Anordnung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Speicher oder das Speicherteil in einer beteiligten SMS-Zentrale SMSC (13) angeordnet ist.
 - 7. Anordnung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Speicher oder das Speicherteil innerhalb einer SMS-GMSC (14) angeordnet ist.

20

zugeordnet ist.



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter constraint Application No.

PCT/DE 03/02136

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 H04Q7/22

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) $\ \, \text{IPC} \ \, 7 \qquad \text{H04Q}$

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	"ETSI EN 301 716 V7.3.1; Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Support of Mobile Number Portability (MNP); Technical Realisation; Stage 2 (GSM - 03.66 Version 7.3.1. Release 1998)" ETSI EN 301 716 V7.3.1, XX, XX, October 2000 (2000-10), pages 1-71, XP002237024 cited in the application paragraph 'B.4.3! - paragraph 'B.4.4!	1,5
A	WO 00 38458 A (SUNDERMANN ULRICH ;DIERKES KATHARINA (DE); MUELLER CHRISTIAN (DE);) 29 June 2000 (2000-06-29) page 6, line 14 - line 17 page 17, line 8 - line 17 page 22, line 10 - line 16 figure 8	1,5

Further documents are listed in the continuation of box C.	χ Patent family members are listed in annex.
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filling date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filling date but later than the priority date claimed	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "&" document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search 9 October 2003	Date of mailing of the international search report 17/10/2003
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Authorized officer Baas, G

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inte onal Application No PCT/DE 03/02136

2 /2	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	101702 03702130
Category °		Relevant to claim No.
A	ETSI: "DIGITAL CELLULAR TELECOMMUNICATIONS SYSTEM (PHASE 2+);TECHNICAL REALIZATION OF THE SHORT MESSAGE SERVICE (SMS); (GSM 03.40 Version 7.4.0 Release 1998)" ETSI TI 100 901 V7.4.0, XX, XX, December 1999 (1999-12), pages 1-121, XP002160590 paragraph '3.2.6! - paragraph '3.2.7!	1,5

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

ional Application No PCT/DE 03/02136

WO 0038458 A 29-06-2000 DE 19859081 A1 03-08-2000 WO 0038458 A1 29-06-2000
EP 1142428 A1 10-10-2001

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Ionales Aktenzeichen PCT/DE 03/02136

a. Klassifizierung des anmeldungsgegenstandes IPK 7 H04Q7/22

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchlerter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 H04Q

Recherchlerte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchlerten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data

C. AL	S WESENTLICH	ANGESEHENE	UNTERLAGEN
-------	--------------	-------------------	------------

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	"ETSI EN 301 716 V7.3.1;Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Support of Mobile Number Portability (MNP); Technical Realisation; Stage 2 (GSM	1,5
	03.66 Version 7.3.1. Release 1998)" ETSI EN 301 716 V7.3.1, XX, XX, Oktober 2000 (2000-10), Seiten 1-71, XP002237024 in der Anmeldung erwähnt Absatz 'B.4.3! - Absatz 'B.4.4!	
А	WO 00 38458 A (SUNDERMANN ULRICH ;DIERKES KATHARINA (DE); MUELLER CHRISTIAN (DE);) 29. Juni 2000 (2000-06-29) Seite 6, Zeile 14 - Zeile 17 Seite 17, Zeile 8 - Zeile 17 Seite 22, Zeile 10 - Zeile 16 Abbildung 8	1,5
	-/	

X

Siehe Anhang Patentfamilie

- Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen
- "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soil oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie
- veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht Veröffentlichung, die vor dem Internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
- "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden Theorie angegeben ist
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
- "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamille ist

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

17/10/2003

9. Oktober 2003

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2

Europaiscries Pateniami, P.B. 5818 Patenia NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Baas, G

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Int Ionales Aktenzeichen
PCT/DE 03/02136

C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	ETSI: "DIGITAL CELLULAR TELECOMMUNICATIONS SYSTEM (PHASE 2+);TECHNICAL REALIZATION OF THE SHORT MESSAGE SERVICE (SMS); (GSM 03.40 Version 7.4.0 Release 1998)" ETSI TI 100 901 V7.4.0, XX, XX, Dezember 1999 (1999-12), Seiten 1-121, XP002160590 Absatz '3.2.6! - Absatz '3.2.7!	1,5

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Intronales Aktenzeichen
PCT/DE 03/02136

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 0038458	A	29-06-2000	DE WO EP	19859081 A1 0038458 A1 1142428 A1	03-08-2000 29-06-2000 10-10-2001

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

RECEIVED

0 2 SEP 2004

Aktenzeichen des Anmeiders oder Anwalts WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die WANDOung des Internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT//PEA/416)								
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmelded	atum (TagMonatUahr)	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)					
PCT/DE 03/02136	PCT/DE 03/02136 26.06.2003 28.06.2002							
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK								
H04Q7/22								
•								
Anmelder								
T-MOBILE DEUTSCHLAND GMBH	l et al.	•						
			·					
Dieser internationale vorläufige P beauftragten Behörde erstellt und	rüfungsbericht wurde vor I wird dem Anmelder gen	n der mit der internatio näß Artikel 36 übermit	onalen vorläufigen Prüfung Itelt.					
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesa	mt 5 Blätter einschließlic	ch dieses Deckblatts.						
	•							
Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).								
Diese Anlagen umfassen insgesamt 2 Blätter.								
·								
3. Dieser Bericht enthält Angaben z	u folgenden Punkten:							
I ⊠ Grundlage des Bescheids								
II □ Priorität								
	Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuhelt, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit							
	Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung							
V ⊠ Begründete Feststell								
VI ☐ Bestimmte angeführt		J						
	er internationalen Anmelo	dung						
VIII Bestimmte Bemerkur	ngen zur internationalen i	Anmeldung						
	<u> </u>							
Datum der Einreichung des Antrags		Datum der Fertigstellu	ng dieses Berichts					
28.01.2004		03.09.2004						
Name und Postanschrift der mit der Interna	ationalen Prüfung	Bevollmächtigter Bedi	ensteter					
beauftragten Behörde Europäisches Patentamt - F	P.B. 5818 Patentlaan 2		1 m					
NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas Tel. +31 70 340 - 2040 17x: 31 651 epo nl								

INTERNATIONALER-VORLÄUFIGER PCT/DE 03/02136 Internationales Aktenzeichen PRÜFUNGSBERICHT Grundlage des Berichts 1. Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)): Beschreibung, Seiten in der ursprünglich eingereichten Fassung 1-7 Ansprüche, Nr. eingegangen am 18.06.2004 mit Schreiben vom 14.06.2004 1-5 Zeichnungen, Blätter in der ursprünglich eingereichten Fassung Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um: die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:
 in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
 zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht

□ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.

die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).

Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.

Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

	•	
	Beschreibung,	Seiten:
	Ansprüche,	Nr.:
<u> </u>	Zeichnungen,	Blatt:

(nach Regel 23.1(b)).

-INTEI PRÜF	RNATIONALER VORLÄU FUNGSBERICHT	FIGER	ln	ternationales Akte	nzeichen	PCT/DE 03/02136	
				,		•…	
5. 🗆	5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).						
	(Auf Ersatzblätter, die solche A beizufügen.)	Änderun	gen enthalte	en, ist unter Punkt	1 hinzuwei	sen; sie sind diesem Bericht	
6. Etv	waige zusätzliche Bemerkungen	:					
V. Be	e gründete Feststellung nach A werblichen Anwendbarkeit; U	rti ke l 3! nterlage	5 (2) hinsieh en und Erkl	t lich der Neuheit, ärungen zur Stütz	der-erfine ung diese	derischen Tätigkeit und der er Feststellung	
	eststellung euheit (N)		Ansprüche Ansprüche	1-5			
Er	finderische Tätigkeit (IS)	Ja:	Ansprüche	1-5	•		
Ge	ewerbliche Anwendbarkeit (IA)	_Ja:	Ansprüche Ansprüche:	1-5			
		Nein:	Ansprüche:				

2. Unterlagen und Erklärungen:

Formblatt PCT/IPEA7409 (Januar 2004)

siehe Beiblatt

Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

Es wird auf das folgende Dokument verwiesen:

D1: "ETSI EN 301 716 V7.3.1; Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Support of Mobile Number Portability (MNP); Technical Realisation; Stage 2 (GSM-03.66 Version 7.3.1. Release 1998)" ETSI EN 301 716 V7.3.1, XX, XX, Oktober 2000 (2000-10), Seiten 1-71, XP002237024

Das Dokument D1 wird als nächstliegender Stand der Technik gegenüber dem Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument): ein Verfahren zur Behandlung von Kurznachrichten bei Rufnummernportabilität zwischen mehreren Telekommunikationsnetzen, wobei die Teilnehmerrufnummern keine eindeutige Zuordnung der Teilnehmer zu dem einzelnen Telekommunikationsnetz zulassen und wobei bei der Zustellung der Kurznachrichten mehrere Zustellversuche möglich sind, wobei bei dem ersten Zustellversuch die zur Zustellung der Kurznachricht erforderlichen Parameter oder Daten, insbesondere Zielinformationen ermittelt werden (siehe Absätze B.4.3 und B.4.4).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von dem bekannten Verfahren dadurch, dass alle oder Teile der zu dem ersten Zustellversuch verwendeten Parameter oder Daten, insbesondere Zielinformationen, zusammen mit der zuzustellende Kurznachricht in einer beteiligten SMS-Zentrale SMSC abgespeichert werden und bei nachfolgenden weiteren Zustellversuchen zumindest teilweise verwendet werden.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT).

Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe känn somit darin gesehen werden, ein Verfahren zur Behandlung von Kurznachrichten bei Rufnummernportabilität im Mobilfunk anzugeben, das die Last in den beteiligen Netzelementen reduziert und die Zustellung der Kurznachrichten beschleunigt.

Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung für diese Aufgabe vorgeschlagene

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/02136

Lösung beruht aus den folgenden Gründen auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT): Dokument D1 offenbart, dass für jeden Zustellversuch vom SMS-Zentrale Zielinformationen beantragt werden, die nach jedem Auslieferungsversuch der Kurznachricht verworfen werden (siehe Anfrage, Seite 2, Zeilen 10-18). Für jeden weiteren Zustellversuch (Retry) muss das SMSC also erneut Zielinformationen beantragen. Der Fachmann würde daher in keinem Fall das beanspruchte Verfahren aus dem verfügbaren Stand der Technik ableiten.

Die gleiche Begründung gilt entsprechend für den unabhängigen Anspruch 5. Der Gegenstand des Anspruchs 5 ist daher neu (Artikel 33(2) PCT) und beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT).

Die Ansprüche 2-4 sind vom Anspruch 1 abhängig und erfüllen damit ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit.

T02014 PCT

8

EPO - DG 1

14.06.2004

18, 06, 2004

(51)

Patentansprüche

- 5
- 1. Verfahren zur Behandlung von Kurznachrichten bei Rufnummernportabilität zwischen mehreren
 Telekommunikationsnetzen (12; 16; 20), wobei die Teilnehmerrufnummern keine eindeutige Zuordnung der
 10 Teilnehmer zu dem einzelnen Telekommunikationsnetz zulassen, und bei der Zustellung der Kurznachrichten mehrere Zustellversuche möglich sind, wobei bei dem ersten Zustellversuch die zur Zustellung der Kurznachricht erforderlichen Parameter oder Daten, insbesondere
- 15 Zielinformationen, ermittelt werden, dadurch gekennzeichnet, dass alle oder Teile der für den ersten Zustellversuch verwendeten Parameter oder Daten, insbesondere die Zielinformationen, zusammen mit der zuzustellenden 20 Kurznachricht in einer beteiligten SMS-Zentrale SMSC (13) abgespeichert werden und bei nachfolgenden weiteren Zustellversuchen zumindest teilweise wieder verwendet werden.
- 25 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass in der beteiligten SMS-Zentrale SMSC (13) die zuzustellende Kurznachricht zusammen mit einer beim ersten Zustellversuch ermittelten HLR-Adresse eines die notwendigen Zielinformationen enthaltenden Heimatregisters HLR (18)
 30 temporär gespeichert wird.
 - 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass für nachfolgende weitere

T02014 PCT

9

Zustellversuche die im HLR (18) enthaltenen
Zielinformationen anhand der in der SMSC (13) gespeicherten
HLR-Adresse direkt vom HLR (18) abfragt werden.

- 4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Abfrage des HLR (18) über eine SS7- Signalisierung erfolgt.
- 5. Anordnung zur Bearbeitung von Kurznachrichten bei
 Rufnummernportabilität zwischen mehreren
 Telekommunikationsnetzen (12; 16; 20), wobei die
 Teilnehmerrufnummern keine eindeutige Zuordnung der
 Teilnehmer zu dem einzelnen Telekommunikationsnetz zulassen
 und wobei bei der Zustellung der Kurznachrichten mehrere
 15 Zustellversuche möglich sind, wobei bei dem ersten
- Zustellversuche möglich sind, wobei bei dem ersten Zustellversuch die zur Zustellung der Kurznachricht erforderlichen Parameter oder Daten, insbesondere Zielinformationen, ermittelt werden, dadurch gekennzeichnet,
- 20 dass in einer beteiligten SMS-Zentrale SMSC (14) ein Speicher oder Speicherteil zu Aufnahme von allen oder Teilen der zu dem ersten Zustellversuch gehörenden Parametern oder Daten, insbesondere der Zielinformationen, vorhanden und dem Zwischenspeicher für die Aufnahme der
- zuzustellenden Kurznachricht zugeordnet ist, wobei die gespeicherten Parametern oder Daten, insbesondere die Zielinformationen, bei nachfolgenden weiteren Zustellversuchen zumindest teilweise wieder verwendet werden.

30